

INVENTARIO BENI MOBILI - OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

alla data del 21/04/2015

Q.TA'	DESCRIZIONE	UBICAZIONE
1	Set ritti volley comprensivi di tendirete a cremagliera interno al palo modello antinfortunistico. Altezza palo cm 255	Campo di gioco polivalente
1	Podio giudice/arbitro, conforme alle normative FIVB e FIPAV, con ruote per il trasporto; dimensioni cm 125x100x205 h	
1	Set porte in lega leggera complete di sostegni posteriori curvi (reti escluse); dim. m.3,00x2,00, sezione circolare Ø mm 80, colore bianco	
12 ML	Panchina giocatori/allenatori con sedute Mondoseat 6. n°2 Sedute ogni metro lineare	
12 ML	Protezioni per panchine giocatori/allenatori con ruote autobloccanti per lo spostamento	
1	Borsa portatile con base porta-palette sostituzione giocatori volley	
1	Serie 18 pezzi palette numerate per sostituzione giocatori (esclusa base e borsa)	
1	Carrello porta palloni in acciaio zincato, smontabile, ruote piroettanti, completo di lucchetto. Dim. cm 100x70xh75	
2	Cubo in legno per cambio giocatori. Dim. cm 50X50X50	
1	Cronometro da tavolo per basket con alimentazione a pile	
1	Set di 5 palette basket per secondi (set di n° 5 unità)	
1	Set di indicatori falli personali per giocatore + falli di squadra (n° 7 unità)	
1	Segnapunti manuale da tavolo per basket e pallavolo con punteggio da 0 a 199	
1	Borsa porta palloni volley	
2	Piantana per time-out	
1	Indicatore a freccia per basket	
1	Minitrampolino elastico Eurotramp cm 112x112	
1	Pedana elastica con molle in acciaio modello Sporsystem con moquette ripieghevole; cm 400x200xh40	
1	Copripedana imbottita	
1	Trave da ginnastica bassa con copritrave, regolabile in alt. cm 50-120, in alluminio con supporti in acciaio a norme FIG	
2	Tappeto tipo Gym Mat cm 200x100xh5	
4	Striscia corpo libero antidruciolo, colore rosso, compreso velcro di fissaggio, prodotto Vivisport; cm 14x2 spessore 32 mm	
2	TOLOMEO XXL FLOOR LAMP Aluminium I. cm 311, base Ø cm 92	
1	Lavastoviglie industriale usata	Palestra di arrampicata
1	Materasso per pangullich (misure 3m.x3m. circa)	
1	Pangullich	
1	Segnaletica per delimitazione aree verticale orizzontale (strisce adesive a pavimento)	
1	Bacheca modello NOBO	
1	Bacheca in sughero	
3	Colonnina segnaletica bicolore (bianco e rosso) di indicazione percorso	
3	Colonnina segnapercorso Tendiflex con nastro retraibile (di cui 2 con sostegno porta cartello)	
1	Hardware per gestione accessi modello ACER	
1	Hardware modello HP	
1	Software per gestione accessi (PULGEST by SITE LAND vers. 1401)	
1	Tornello gestione accessi	

2	Letto Badge	
2	Letto ottico (per lettura scontrini con codici a barre)	
2	Stampante (di cui una non funzionante)	
2	Cassa (mod. Olivetti)	
1	TV (mod. SAMSUNG - 32 pollici)	
1	Parete attrezzata composta da elementi modulari aggregabili, con ante cieche complete di pomolo di apertura, attrezzata internamente con 4 ripiani metallici. Dim. mm. 3860x433xh.2103	Segreteria
1	Scrivania dim. mm. 1800x600xh.750. Completa di n.1 foro passacavi sul piano di lavoro e n.1 canalina sottopiano	
1	Cassettiera in lamiera di acciaio a 3 cassetti dotata di 4 ruote piroettanti. Cassetti scorrevoli caratterizzati da assenza di maniglie sporgenti	
1	Seduta girevole con braccioli regolabili in altezza meccanismo Similar con ruote doppie auto frenanti diam. mm. 65, basamento a 5 razze. Sedile imbottito colore nero	
1	Tavolo piano di lavoro realizzato in truciolare completo di n1 foro passacavi e n1 canalina sottopiano. Dim. mm. 2400x1000xh.750	Magazzino 1
6	Armadio metallico realizzato in lamiera di acciaio dotato di tramezza centrale e 4+4 ripiani spostabili, dim. mm. 1800x450xh.2000. Ante scorrevoli su binari metallici dotate di maniglie con serratura ad incasso tipo yale	
1	Scaffalatura metallica realizzata in acciaio. Composizione dim. mm. 6970x600xh.1972 Composizione dim. mm. 3070x600xh.1972 Composizione dim. mm. 5770x600xh.1972 Composizione dim. mm. 6970x600xh.1576 Composizione dim. mm. 6970x600xh.1576 (in totale 4 scaffalature)	
2	Seduta girevole con braccioli regolabili in altezza meccanismo Similar con ruote doppie auto frenanti diam. mm. 65, basamento a 5 razze. Sedile imbottito colore nero	Segreteria/Acettazione
2	Divano a tre posti sedie, dim. mm. 1820x780xh.440/815. Cuscini sedile e schienale riposizionabili. Rivestimento in ecopelle	Locale d'attesa
2	Tavolino basso con basamento realizzato in acciaio inox finitura lucidata, dim. mm. 500x500xh.530	
15	Armadietto spogliatoio da n.6 contenitori. Serratura a farfalla con predisposizione a lucchetto Ø.6-8 mm. Targhetta portanumero e copriserratura interno antinfortunio. Dotaz. interna: asta portagrucce in alluminio Ø20 mm con inserito n.1 gancio appendiabiti non asportabile. Dim. modulo: mm. 1800 h, mm. 0500 p, mm. 0800 l	Spogliatoio Arrampicata Maschile
2	Panchina doppia dim. mm. 2000x950xh.1870 realizzata con struttura portante in profilato quadro (dim. mm. 35x35) di alluminio completa di piano di seduta formato da nr. 3 doghe, schienale, attaccapanni e portaborse. Panchina dotata di nr. 6+6 appendiabiti in nylon di colore grigio	
7	Armadietto spogliatoio da n.6 contenitori. Serratura a farfalla con predisposizione a lucchetto Ø.6-8 mm. Targhetta portanumero e copriserratura interno antinfortunio. Dotaz. interna: asta portagrucce in alluminio Ø20 mm con inserito n.1 gancio appendiabiti non asportabile. Dim. modulo: mm. 1800 h, mm. 0500 p, mm. 0800 l	Spogliatoio Arrampicata Femminile
2	Panchina semplice singola dim. mm. 2000x400xh.460 realizzata con struttura portante in profilato quadro (dim. mm. 35x35) di alluminio, piano di seduta formato da nr. 3 doghe	
1	Panchina doppia dim. mm. 2000x950xh.1870 realizzata con struttura portante in profilato quadro (dim. mm. 35x35) di alluminio completa di piano di seduta formato da nr. 3 doghe, schienale, attaccapanni e portaborse. Panchina dotata di nr. 6+6 appendiabiti in nylon di colore grigio	Spogliatorio Arrampicata a disposizione
11	Armadietto spogliatoio da n.6 contenitori. Serratura a farfalla con predisposizione a lucchetto Ø.6-8 mm. Targhetta portanumero e copriserratura interno antinfortunio. Dotaz. interna: asta portagrucce in alluminio Ø20 mm con inserito n.1 gancio appendiabiti non asportabile. Dim. modulo: mm. 1800 h, mm. 0500 p, mm. 0800 l	

2	Seduta girevole con braccioli regolabili in altezza meccanismo Similar con ruote doppie auto frenanti diam. mm. 65, basamento a 5 razze. Sedile imbottito colore nero	Guardiola ingresso atleti, spogliatoi ed ufficio sport
1	Cassettiera su ruote a tre cassette in lamiera d'acciaio, scocca verniciata colore grigio. Cassetti scorrevoli ad estrazione totale, caratterizzati da totale assenza di maniglie sporgenti.	
7	Seduta per visitatori 900 senza braccioli. Sedile e schienale in polipropilene fibra vetro color grigio. Impilabile fino a 45 sedile	Attesa/Ufficio Sport
2	Tavolino basso INOX dim. mm. 500x500xh.530. Basamento in acciaio inox. Piano lavoro rivestito in laminato color grigio	
2	Parete attrezzata composta da elementi modulari aggregabili ciascuno dotato di ante cieche con n.4 ripiani metallici. Ante complete di pomolo di apertura con serratura integrata CH.097. Dim. mm. 4810x433xh.2103	Ufficio Sport
21	Seduta a quattro gambe impilabile. Telaio in tubo d'acciaio tondo Ø mm 16. Scocca realizzata in materiale plastico composito	
1	Cassettiera su ruote a tre cassette in lamiera di acciaio, scocca verniciata colore grigio. Cassetti scorrevoli ad estrazione totale, caratterizzati da totale assenza di maniglie sporgenti.	
2	Scrivania in alluminio finitura ossidato naturale, piano di lavoro realizzato in truciolare rivestito in laminato colore grigio, spessore finito mm.20 completo di 1 foro passacavi sul piano di lavoro e 1 canalina sottopiano. Dim. mm. 1800x800xh.750	
3	Tavolo quadrato INOX dim. mm. 800x800xh.750,basamento in acciaio a sezione quadrata mm. 80x80. Piano in laminato spesso mm. 30 color bianco	
2	Seduta girevole con braccioli regolabili in altezza, con meccanismo Similar. Basamento a cinque razze realizzato in alluminio chiaro con ruote doppie auto frenanti diam. mm. 65. Sedile imbottito colore nero	
1	Pareti attrezzate composte da elementi modulari aggregabili ciascuno dotato di ante cieche nella parte bassa ed ante vetrate nella parte superiore dotate internamente di n.3 ripiani metallici. Ante complete di pomolo apertura con serratura integrata CH.097. Dim. mm. 1010x433xh.1740	Ambulatorio visite mediche
1	Scrivania in alluminio finitura ossidato naturale, piano di lavoro realizzato in truciolare rivestito in laminato colore grigio, spessore finito mm.20 completo di 1 foro passacavi sul piano di lavoro e 1 canalina sottopiano. Dim. mm. 1800x800xh.750	
2	Tavolo quadrato INOX dim. mm. 800x800xh.750,basamento in acciaio a sezione quadrata mm. 80x80. Piano in laminato spesso mm. 30 color bianco	
1	Cassettiera su ruote a tre cassette in lamiera di acciaio, scocca verniciata colore grigio. Cassetti scorrevoli ad estrazione totale, caratterizzati da totale assenza di maniglie sporgenti.	
1	Seduta girevole con braccioli regolabili in altezza, con meccanismo Similar. Basamento a cinque razze realizzato in alluminio chiaro con ruote doppie auto frenanti diam. mm. 65. Sedile imbottito colore nero	
1	Seduta per visitatori 900 s.za braccioli. Sedile e schienale in polipropilene fibra di vetro color grigio.Impilabile fino a 45 sedile	
1	Lettino visita medica, testiera inclinabile, piano imbottito e rivestito in similpelle color nero. Dim. mm.1850x560xh.780. Completo di supporto porta lenzuolo e lenzuolino in rotolo carta da m. 50x0,6	
1	Paravento tre ante da mm.1950x1950 realizzato in acciaio cromato diam. mm.20. Tela realizzata in pvc colore bianco	
1	Barella portaferiti in tela pvc. Struttura in tubo di acciaio zincato. Dim. mm. 200x600xh.200.	
1	Cassetta medica in metallo a norma con armadietto da fissare a parete color bianco. Serratura a chiave. Contenuto conforme alla normativa all. 1 secondo DM 15/07/03 n.388. Dim. mm.460x340xh.180	
1	Bilancia pesa persone in metallo verniciato. Tappetino in gomma. Quadrante ad orologio grande	
1	Seduta girevole con braccioli regolabili in altezza, con meccanismo Similar. Basamento a cinque razze realizzato in alluminio chiaro con ruote doppie auto frenanti diam. mm. 65. Sedile imbottito colore nero	Guardiola ingresso sportivi
1	Seduta a quattro gambe impilabile. Telaio in tubo d'acciaio tondo Ø mm 16. Scocca realizzata in materiale plastico composito	

1	Scrivania in alluminio, completo di 1 foro passacavi sul piano di lavoro e 1 canalina sottopiano. Dim. mm. 1800x600xh.750	
1	Cassettiera su ruote a tre cassette in lamiera di acciaio, scocca verniciata colore grigio. Cassetti scorrevoli ad estrazione totale, caratterizzati da totale assenza di maniglie sporgenti.	
1	Cassettiera su ruote a tre cassette in lamiera di acciaio, scocca verniciata colore grigio. Cassetti scorrevoli ad estrazione totale, caratterizzati da totale assenza di maniglie sporgenti. Finitura grigio Top Face	
1	Tavolo Struttura realizzata in alluminio finitura ossidato naturale, piano di lavoro realizzato in truciolare rivestito in laminato colore grigio spessore finito mm.20. Dim. mm. 800x800xh.750	Spogliatoio arbitri
5	Armadietto spogliatoio da n.02 contenitori, struttura con pannelli di laminato "antigraffio" color grigio perla. Serratura a farfalla con predisposizione lucchetto di Ø6-8 mm. Targhetta portanumero e copriserratura interno antinfortunio color grigio. All'interno: asta portagruccia in alluminio Ø 20 mm con nr.1 gancio appendiabiti non asportabile. Dim. posto: H. mm. 0900, p. mm. 0500, l. mm. 0400.Dim. modulo: H.mm. 1800, p. mm. 0500, l. mm. 0800	
2	Panchina singola dim. mm. 2000x475xh.1870. Doghe di seduta in alluminio anodizzato da mm. 85 x 20, tappi laterali chiusura doghe color grigio. Dotata di nr. 6 appendiabiti in nylon di colore grigio. Panchina modello singolo, completa di piano seduta, schienale, attaccapanni e portaborse	
1	Panchina singola di alluminio dim. mm. 1500x475xh.1870 Nr. 3 doghe di seduta in alluminio da mm. 85 x 20, tappi laterali chiusura doghe in nylon color grigio; dotata di nr. 6 appendiabiti in nylon di color grigio. Panchina completa di piano di seduta, schienale, attaccapanni e portaborse	
2	Seduta per visitatori 900 senza braccioli.Sedile e schienale in polipropilene fibra di vetro color grigio. Impilabile fino a 45 sedile	
63	Armadietto spogliatoio da n.4 contenitori, struttura con pannelli di laminato color grigio perla. Serratura a farfalla con predisposizione al lucchetto di Ø6-8 mm. Targhetta portanumero e copriserratura interno antinfortunio color grigio. All'interno: asta portagruccia in alluminio Ø 20 mm con nr.1 gancio appendiabiti non asportabile. Dim. posto: H. mm. 0900, p. mm. 0500, l. mm. 0400.Dim. modulo: H.mm. 1800, p. mm. 0500, l. mm. 0800	Spogliatoi
7	Panchina doppia di alluminio dim. mm. 2000x950xh.1870. Nr. 3 doghe di seduta in alluminio da mm. 85 x 20, tappi laterali chiusura doghe in nylon color grigio; dotata di nr. 6+6 appendiabiti in nylon di colore grigio. Panchina completa di piano di seduta, schienale, attaccapanni e portaborse	
7	Panchina doppia di alluminio dim. mm. 1500x950xh.1870. Nr. 3 doghe di seduta in alluminio da mm. 85 x 20, tappi laterali chiusura doghe in nylon color grigio; dotata di nr. 6+6 appendiabiti in nylon di colore grigio. Panchina completa di piano di seduta, schienale, attaccapanni e portaborse	
54	Specchio a muro (estensione su 54mq)	Sala polivalente sportiva
54	Tavola ferma specchi (unità di misura metri lineari)	
1	Barbell cm 150 cod. 1BC65 spuntone D.50	
4	Barbell cm 220 cod. 1BC68 spuntone D.50	
2	Curl bar cod. 1BC74 spuntone D.50	
8	Weight plates 1KG rubberised cod. 1DG1 foro D.51	
12	Weight plates 2KG rubberised cod. 1DG2 foro D.51	
16	Weight plates 5KG rubberised cod. 1DG5 foro D.51	
14	Weight plates 10KG rubberised with handgrips cod. 1DG10 foro D.51	
3	Adjustable crunch board cod.1SC210	
1	Iperextension 45° bench cod. 1SC221	

2	Dumbbell rack 220Cm-sec not rubberised cod. 1SC248	
1	Disk rack sec cod. 1SC252 spuntone D.50	
1	Barbell rack sec cod. 1SC253	
1	Lat pulldown cod. 1SC001	
1	Pulley row cod. 1SC003	
1	Upper abdominal machine cod. 1SC065	
1	Cable station withbar cod. 1SC116	
8	Weight plates 15KG rubb. with handgrips cod. 1DGT15 foro D.51	
6	Weight plates 20KG rubb. with handgrips cod. 1DGT20 foro D.51	
2	Chromed dumbbell 2KG cod. 1DM2	
1	Dumbbell set 4-10KG cod. 1MBS1	
1	Dumbbell set 12-30KG cod. 1MBS6	
2	Bike bora cod. 1BO401	
2	Recumbert bora cod. 1BO402	
4	Treamill bora cod. 1BO403	
2	Elliptical bora cod. 1BO404	
1	Gluteus machine cod. 1FE088	
1	Lat pulldown circular cod. 1FE002	
1	Chin and dip cod. 1FE211	
1	Power rack cod. 1HP231 spuntone D.50	
1	Leg extension cod. 1SC081	
1	Leg curling cod. 1SC082	
1	Horizontal leg press cod. 1SC085	
1	Smith machine lenear bearings cod. 1SC113A spuntone D.50	
1	Jungle machine cod. 1SC115	
4	Fully adjustable bench cod. 1SC201	
2	Olympic flat bench cod. 1SC203	
1	Olympic inclined bench cod. 1SC205	
1	Seated curl bench cod. 1SC208	
1	Curl rack cod. 1SC209 spuntone D.50	
3	Sgabello alto telaio in tubo d'acciaio tondo diametro mm 16. Scocca realizzata in materiale plastico composito, color bianco	Zona adiacente campo polivalente di gioco
1	Tavolo quadrato INOX dim. mm. 800x800xh.750,basamento in acciaio a sezione quadrata mm. 80x80. Piano in laminato spesso mm. 30 color bianco	
2	Scaffalatura metallica in acciaio dim. mm. 3500/4000x600xh.1972. Ripiani costituiti da barre orizzontali e pianetti zincati sagomati con rinforzo	Magazzino 2

1	<p>Pareti modulari box wc prefabbricate complete di divisori, frontali e porte in laminato stratificato, spessore di mm. 14. Accessori in nylon color grigio. Struttura in alluminio argento. Porte complete di maniglia libero/occupato a leva in nylon grigio. Altezza divisori, frontali e porte mm. 1857+150 piedino. Divisori lungh. mm. 1600, n.1 frontale lungh. mm. 1350 completo di n.1 porta</p>	WC UOMINI
1	<p>Pareti modulari prefabbricate complete di divisori, frontali e porte in laminato stratificato, spessore di mm. 14. Accessori in nylon color grigio. Struttura in alluminio argento. Porte complete di maniglia libero/occupato in nylon grigio. Altezza divisori, frontali e porte mm. 1857+150 piedino. Divisori lungh. mm. 1200, n. 1 frontale lungh. mm. 4300 completo di n. 4 porte</p>	WC DONNE
2	<p>Pannello orinatoio realizzato in laminato plastico stratificato, spessore di mm. 14. Dim. mm. 400x800</p>	WC UOMINI